


습식집진기



와류식 집진기<HVC SERIES>



HVC-12~60



와류식 집진기<HVC SERIES>

와류를 이용하여 펌프 없이 수용성 분진 및 가스 제거

수용성가스, 점착성 분진 등 일반 집진기로 제거가 어려운 분진을 물 또는 흡수액으로 제거

컴팩트한 사이즈

일반 스크라바 보다 소형화한 형태로 작은 용량에 유리하며 설치 공간을 줄일 수 있다.

경제적 관리

물분사용 펌프를 사용하지 않고 와류와 관성의 원리 등으로 관리할 수 있어 보다 경제적으로 집진기를 관리 할 수 있다.

전처리용으로 사용

집진기 전단의 전처리용으로 제작하여 사용이 가능하다.



| 제품사양 |

모델명	출력	풍량	정압	규격			IN	OUT
	Kw	m³/min	mmAq	가로	깊이	높이	D(Ø)	E(Ø)
HVC-12	0.75	12	230	1000	770	2272	125	150
HVC-25	1.5	25	250	1000	770	2272	150	200
HVC-40	2.2	40	250	1000	770	2272	200	250
HVC-60	3.7	60	250	1000	770	2272	250	300
HVC-80	5.5	80	250	1400	820	2422	300	350
HVC-100	7.5	100	250	1400	820	2422	350	400

그 외 큰 용량 주문 제작

| 필터 및 옵션사양 |



습식집진기<HGC SERIES>



HGC-12~60



습식집진기<HGC SERIES>

스프레이 물 분사로 수용성 분진 및 가스 제거

수용성가스, 점착성 분진 등 일반 집진기로 제거가 어려운 분진을
물 또는 흡수액으로 제거

컴팩트한 사이즈

일반 스크라바 보다 소형화한 형태로 작은 용량에 유리하며 설치 공간을 줄일 수 있다

높은 제거율

여러 필터를 사용하여 다단계를 거치 높은 제거율을 유지 할 수 있다



| 제품사양 |

모델명	출력	풍량	정압	규격			IN	OUT
	Kw	m³/min	mmAq	가로	깊이	높이	D(Ø)	E(Ø)
HGC-12	0.75	12	230	750	770	2287	125	150
HGC-25	1.5	25	250	750	770	2287	150	200
HGC-40	2.2	40	250	750	770	2287	200	250
HGC-60	3.7	60	250	750	770	2287	250	300
HGC-80	5.5	80	250	1500	770	2462	300	350
HGC-100	7.5	100	250	1500	770	2462	350	400

그 외 큰 용량 주문 제작

| 필터 및 옵션사양 |



PP데미스터-기본



임핀저 - 기본



드라이필터 - 기본



헤파필터 (옵션)

SINCE 1999
ABA DUST COLLECTOR



SINCE 1999
(주)아바더스트콜렉터
ABA DUST COLLECTOR CO., LTD.

경기도 화성시 우정읍 평밭길 228-8
TEL : 031)358-5642 / FAX : 031)358-5643
E-mail : aba564255@naver.com
www.abac.co.kr

